

СИБИРСКИЙ ®
АГРОНОМ

СИБИРСКИЙ ®
АГРОНОМ

ТЕПЛИЦА АГРОНОМ №1

тел.: 8-800-100-22-59



Заходите на сайт AGRONOM22.RU и узнайте все подробности об акциях и скидках на доп. оборудование!

Компания «Агроном»
Барнаул, 2018 г

AGRONOM22.RU

Меры предосторожности и рекомендации

1. Перед сборкой теплицы следует ознакомиться с инструкцией и изучить узлы сборки. Сборку лучше осуществлять вдвоем.
2. Следует подготовить необходимый инструмент перед началом сборки и проверить комплектацию.
3. Наденьте перчатки, чтобы не порезаться об края металлического профиля.

Гарантийные Обязательства

Производитель несет ответственность за полноту комплектации конструкции каркаса теплицы и за собираемость в соответствии с рекомендациями.


Срок предъявления претензий - 12 месяцев со дня покупки.

Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию без уведомления покупателя.

Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему договору, если неисполнение или ненадлежащее исполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы (превышение снеговой нагрузки свыше 30 кг/кв.м, ветер свыше 14 м/сек) возникших после заключения договора в результате чрезвычайных и неотвратимых сторонами событий (или их последствий), которые не могли быть предвидены сторонами в момент заключения договора. Бремя доказывания наличия обстоятельств непреодолимой силы, письменное уведомление о них другой стороны лежит на стороне, которая ссылается на данные обстоятельства.

7.

Прикрутите поликарбонат сначала к фасадам теплицы, после чего обрежьте по краям каркаса по дуге. (Лист рассчитан два фасада, для удобства можете его разделить сразу на две равных части по 3х2,1м)




8.

Прикрутите поликарбонат по дугам и прикопайте грунтом торцы, чтобы не задувало внутрь теплицы.



прикопать в грунт


- 1.** Разложите элементы: два фасада и дуги. Проверьте комплектацию. Разметьте маркером и рулеткой места соединений краб систем и Т-зажимов.




- 3.** Прикрутите следующий стрингер к дуге и продолжайте наращивать туннель. Для удобства лучше всего туннель делить на две или более частей после чего просто соединять половинки или секции.



- 2.** Присоедините к фасадам стрингера и прикрутите их на Т-зажимы, после чего наденьте на дугу крабы и присоедините к стрингерам.




- 4.** Стыкуем образовавшиеся секции туннеля и также протягиваем краб системы.



5.

ОБЯЗАТЕЛЬНО! Проверьте диагонали теплицы $a=b$.



6.

Перед покрытием теплицы сотовым поликарбонатом проверьте и протяните все соединения и крабы.



Комплектация:

Теплица Агроном:				
	Базовый каркас теплицы 3x4 м		Вставка теплицы 2 м (если более 4 м!)	
1	Фасад	2 шт.	—	
2	Дуга	5 шт.	Дуга	3 шт.
3	Стрингер	42 шт.	Стрингер	21 шт.
4	Крестик	70 шт.	Крестик	42 шт.
5	Тройник	28 шт.	—	
6	Болт м8*30	168 шт.	Болт м8*30	84 шт.
7	Гайка м8	168 шт.	Гайка м8	84 шт.
8	Саморез 4,2*16 мм	120 шт.	Саморез 4,2*16 мм	84 шт.
9	Крючок ветровой	4 шт.	—	
10	Ручка к завертке	2 шт.	—	
11	Завертка оконная	2 шт.	—	
12	Комплект для закрывания теплиц	2 шт.	—	

Необходимый инструмент для сборки (не входит в комплект):

-  Шуруповёрт с крестообразной битой (*рН2) или отвертка крестообразная *рН2;
-  Рулетка 7,5м;
-  Лопата штыковая;
-  Ключ рожковый/накидной №10 или плоскогубцы;
-  Канцелярский нож;
-  ХБ перчатки (с обрезанными пальцами) 2 пары.